

Cómo armar su buzón

SENTINEL

ELEMENTO NO. MBX-100

DIFICULTAD NOVATO

DIM. APROX. 2' de ancho x 2' de profundidad x 5'2" de alto

PESO APROX. 1.700 lb



GARANTÍA DE GENERAL SHALE PARA PRODUCTOS EXTERIORES

Se garantiza que todos los productos exteriores de General Shale están hechos con materiales de alta calidad que cumplen o superan las normas ASTM para materiales. Los productos exteriores son para uso recreativo o residencial y no están garantizados para ningún otro uso. La vida útil de los productos depende de su correcta instalación y del tiempo de uso.

Todos los componentes metálicos están expuestos a la corrosión y oxidación normales.


POR EL PRESENTE SE RENUNCIA A Y SE EXCLUYE EXPRESAMENTE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA.

Materiales incluidos con su kit de exteriores.

- (46) Bloques "A" (4" x 8" x 16")
- (4) Bloques "A1" (4" x 6 1/2" x 16")
- (4) Bloques "A2" (4" x 8" x 16"; corte especial)
- (4) Bloques de borde redondeado "A3" (4" x 5 1/2" x 14")
- (2) Bloques "I" (2 1/4" x 8" x 10")
- (8) Bloques esquineros de borde redondeado "C1" (4" x 8" x 8")
- (12) Bloques de borde redondeado "C2" (4" x 5 3/4" x 8")
- (4) Bloques "C3" (4" x 6 1/2" x 8")
- (2) Bloques "C4" (4" x 8" x 8")
- (1) Caja para el periódico
- (1) Buzón
- (1) Bolsa de mezcla adhesiva de capa delgada
- (1) Bandera para el buzón*
(*Inserte el soporte entre las hiladas de bloques en la posición que desee)

Números de las hiladas

(Mencionados en las siguientes instrucciones)



Materiales adicionales necesarios para instalar su kit.

- Concreto o gravilla (para la base)
- Nivel
- Cinta métrica
- Mazo de goma
- *Nota: también puede usar adhesivo decorativo (disponible por separado) en lugar de la mezcla adhesiva de capa delgada incluida.*

**Paso
1**


Cree una base nivelada usando gravilla, con un área suficiente para el espacio total que ocupa el buzón.

- Acondicione un área de 2'6" de ancho x 2'6" de profundidad.
- Remueva el césped y la vegetación.
- Excave o remueva el suelo blando según sea necesario para proporcionar una superficie nivelada a una profundidad de mínimo 4".
- Si es necesario, use bloques decorativos para retener la base de piedra.
- Si va a instalar una solera o muro bajo adicional, amplíe la base según sea necesario.




Si el suelo debajo del césped es duro, se puede nivelar y utilizar como material de base.

Diagramas de referencia para crear una base nivelada.



(Vista de un corte de la base)



(Vista del plano de la base)

NOTA: todos los kits de exteriores se pueden instalar directamente sobre una base de piedra acondicionada correctamente. Sin embargo, para un mejor aspecto y desempeño, se recomienda una capa de concreto.

Paso
2


Construya el buzón (hiladas 1 a 4)

- Arme el buzón sobre una base nivelada.

TIP *Después de colocar la primera hilada, verifique que esté nivelada antes de continuar.*

- Use la mezcla adhesiva de capa delgada entre todas las hiladas y todos los bloques.


TIP *Aplique la mezcla adhesiva de capa delgada a la parte interior del bloque para evitar que se escurra sobre la cara externa del buzón usando un palustre pequeño dentado de 1/4".*



*Mezcla adhesiva de capa delgada
(NOTA: este paso se repite en todas las hiladas).*

Hiladas 1 y 3

(4) bloques "A" (4" x 8" x 16")



Hiladas 2 y 4


(4) bloques "A" (4" x 8" x 16")

Paso
3

Construir el buzón (hiladas 5 a 7).


- Use la mezcla adhesiva de capa delgada entre todas las hiladas y todos los bloques.

 **TIP** *Aplique la mezcla adhesiva de capa delgada a la parte interior del bloque para evitar que se escurra sobre la cara externa del buzón.*



Hiladas 5 y 7

(4) bloques "A" (4" x 8" x 16")



Hilada 6


(4) bloques "A" (4" x 8" x 16")

Paso
4

Construya el buzón (hiladas 8 y 9).


- Use la mezcla adhesiva de capa delgada entre todas las hiladas y todos los bloques.

TIP *Aplique la mezcla adhesiva de capa delgada a la parte interior del bloque para evitar que se escurra sobre la cara externa del buzón.*



Hilada 8

- (4) bloques esquineros "C1" (4" x 8" x 8")
- (8) bloques "C2" (4" x 5 3/4" x 8")



Hilada 9


- (4) bloques "A" (4" x 8" x 16")

Paso
5

Construya el buzón (hiladas 10 y 11).

- Use la mezcla adhesiva de capa delgada entre todas las hiladas y todos los bloques.


TIP *Aplique la mezcla adhesiva de capa delgada a la parte interior del bloque para evitar que se escurra sobre la cara externa del buzón.*



La caja para el periódico incluida en este kit se pone en esta hilada.

Hilada 10

- (3) bloques "A" (4" x 8" x 16")
- (1) bloque "C4" (4" x 8" x 8")



Hilada 11


- (3) bloques "A" (4" x 8" x 16")
- (1) bloque "C4" (4" x 8" x 8")

Paso
6

Construya el buzón (hiladas 12 y 13).


- Use la mezcla adhesiva de capa delgada entre todas las hiladas y todos los bloques.

TIP *Aplique la mezcla adhesiva de capa delgada a la parte interior del bloque para evitar que se escurra sobre la cara externa del buzón.*



Hilada 12

(4) bloques "A" (4" x 8" x 16")




Hilada 13

- (1) bloque "A" (4" x 8" x 16")
- (1) bloque "A1" (4" x 6 1/2" x 16")
- (1) bloque "A2" (4" x 8" x 16"; corte especial)
- (1) bloque "C3" (4" x 6 5/8" x 8")

Paso
7


Construya el buzón (hiladas 14 y 15).

- Use la mezcla adhesiva de capa delgada entre todas las hiladas y todos los bloques.



Hilada 14

- (1) bloque "A" (4" x 8" x 16")
- (1) bloque "A1" (4" x 6 1/2" x 16")
- (1) bloque "A2" (4" x 8" x 16"; corte especial)
- (1) bloque "C3" (4" x 6 1/2" x 8")




Hilada 15

- (1) bloque "A" (4" x 8" x 16")
- (1) bloque "A1" (4" x 6 1/2" x 16")
- (1) bloque "A2" (4" x 8" x 16"; corte especial)
- (1) bloque "C3" (4" x 6 5/8" x 8")

**Paso
8**


Construya el buzón (hiladas 16 y 17).

- Use la mezcla adhesiva de capa delgada entre todas las hiladas y todos los bloques.



Hilada 16

- (1) bloque "A" (4" x 8" x 16")
- (1) bloque "A1" (4" x 6 1/2" x 16")
- (1) bloque "A2" (4" x 8" x 16"; corte especial)
- (1) bloque "C3" (4" x 6 1/2" x 8")
- (2) bloques "I" (2 1/4" x 8" x 10")



Hilada 17 (cubierta)

- (4) bloque de borde redondeado "A3" (4" x 5 1/2" x 16")
- (4) bloques esquineros "C1" (4" x 8" x 8")
- (4) bloques "C2" (4" x 5 3/4" x 8")